

BASCULA PLATAFORMA

MAR DEL PLATA



Nuestra experiencia pesa...

Oirección: Acc. N. Au. y Ruta 11 (Ruta 10) | S2200FMV San Lorenzo, Santa Fe | Argentina

Ventas: +54 3476 24 3000 | Servicio Técnico: +54 3476 51 5718 | Administración: +54 9 3476 53 1689

🔀 Email: ventas@basculasgama.com.ar 🛮 🛞 www.basculasgama.com.ar



MAR DEL PLATA

BÁSCULA PLATAFORMA MODELO MAR DEL PLATA

MARCA: GaMa

INSTALACIÓN: Sobre nivel de piso

CAPACIDAD. 800 x 0,2 Kg.

PLATAFORMA

DIMENSIONES: largo, 0,5mx 0,4m; o 0,7x0,6m.

Compuesta por caño de sección cuadrada y bandeja de chapa plegada.

Pintura epoxi. Opcional bandeja de inoxidable.

CELDA DE CARGA

Tipo Unipunto

Cantidad: 1 (una)

Construida en acero inoxidable.

IP68

Certificación OIML (apta para usar en Europa)

Ensayadas y aprobadas por INTI

Cables con malla metálica, protección contra roedores.

CAJA DE INTERCONEXIÓN Y ECUALIZACIÓN DE CELDAS

Acero inoxidable

PI68

Protección contra rayo

INDICADOR DE PESO

Marca y Modelo: GaMa A12

Certificado por Metrología Legal De La Nación para ser usado en Argentina

Gabinete plástico o inoxidable (versión A12-S)

Display de 6 dígitos de alta eficiencia.

Teclado totalmente configurable por teclado.

Comunicación por puerto RS-232 bi-direccional

(1200/2400/4800/9600 baud selectionable; 8n1)

Alimentación 220 VCA +10% - 15% - 50Hz - 20W

Temperatura de trabajo -10 °C/+40°C

Excitación de celda 5VCC 75mA (10x700 ohm máximo) con entradas de sensado (imprescindible para instalaciones con distancias indicador-plataforma mayores a 30m)